TOURNIQUET DIAMANT

Fiche produit // Tourniquet haute sécurité LPS1175

GAMME LPS 1175 anti-effraction

LPS 1175 Terra Diamond Turnstile

LPS1175 : ISSUE 6.1 SECURITY RATING 3&4

BÂTIMENTS GOUVERNEMENTAUX - BANQUES - SITES MILITAIRES - PRISONS - CENTRALES NUCLÉAIRES

Le Diamant est un tourniquet simple passage de très haute sécurité idéal pour les accès piétons à très haut risque d'intrusion. Certifié LPS1175 SR3/SR4, ce tourniquet à unicité de passage résiste aux actes de vandalisme de grande envergure. Le Tourniquet Diamant résiste aux malfaiteurs détenant des outils à mains (cisailles, coupes boulons, barres à mines...)et électroportatifs pendant une dizaine de minutes. Ses caractéristiques font de ce tourniquet un produit unique sur le marché européen.

+ PRODUIT

- DISPOSITIF TRÈS HAUTE SÉCURITÉ
- PRODUIT UNIQUE SUR LE MARCHÉ EUROPÉEN
- SIMPLICITÉ D'INSTALLATION
- FAIBLE MAINTENANCE
- CERTIFIÉ ANTI-EFFRACTION SR3/SR4

Fiche produit // Tourniquet Diamant LPS1175

Caractéristiques

Structure	Acier haute résistance Passage à 90° Caisson supérieur abritant le mécanisme d'entraînement et la logique de commande
Largeur du rotor	550mm
Hauteur de passage libre	2020 mm
Dimensions hors tout	2387x1380 mm
Fonctionnement	Multiples configurations de gestion de passage: libre, contrôlé, verrouillé
Certification	LPS1175 : ISSUE 6.1 SR3&SR4
Vitesse de passage	Environ 15 à 20 personnes/minute
Température de fonctionnement	-15°/+50°
Peinture	Au choix dans le RAL
Alimentation	220V Monophasé

Options

Accessoires	Eclairage de passage LED / Pictogrammes de passage LED
Finition	Inox 304 ou 316

Maintenance / garantie

Garantie constructeur	2 ans

Installation

Livraison	Tourniquet livré monté
Fixation	A cheviller sur dalle béton
Dimensions du massif béton	1600x1600x300mm

Principe d'installation



CERTIFICATION LPS1175 : ISSUE 6 SR3&SR4

Tourniquet testé selon les normes LPS1175

• Tests anti intrusion : série de tests d'attaque pendant plus de 10 minutes en utilisant une vaste gamme d'outils à mains et électroportatifs

• Fonctionnel après les tests

Frontier Pitts fait partie des pionniers dans la conception de portails et tourniquets certifiés LPS1175.



Exemple d'installation d'un tourniquet Diamant



Travaux d'installation

Génie civil :
Tourniquet chevillé sur une dalle béton de 1600x1600x300mm

VRD :
Une alimentation 220V depuis le TGBT jusqu'au pied du tourniquet
Un câble de commande multipaire depuis le poste de commande jusqu'au pied du tourniquet

Selon la politique de développement continu de Frontier Pitts, nous nous réservons le droit de faire des changements, améliorations ou aménagements des produits à tout moment sans préavis
Immeuble Alliance, 226 rue Georges Besse, 30000 NIMES // Tél. 04 66 04 29 69 - Fax 04 66 04 29 70 - Email info@frontier-pitts.fr // www.frontier-pitts.fr